



SÉRIA OPTIMA

Priemyselné vidlice a zásuvky

Nové značenie



Séria OPTIMA

■ PRIEMYSELNÉ VIDLICE A ZÁSUVKY



■ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovitý prúd	16A-32A
Menovité napätie	200-415V~
Krytie IP	IP54, IP67
Prevádzková teplota podľa referenčnej normy	-25°C +40°C
Max. prevádzková teplota	+60°C
Mechanická odolnosť	IK08
Bezhalogénové	áno

SCAME
electrical solutions

■ VIDLICA POHYBLIVÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		VI163	213.1633
	3P+E	380-415		VI164	213.1636
	3P+N+E	380-415		VI165	213.1637
32A	2P+E	200-250		VI323	213.3233
	3P+E	380-415		VI324	213.3236
	3P+N+E	380-415		VI325	213.3237







■ VIDLICA POHYBLIVÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		VI163IP	218.1633
	3P+E	380-415		VI164IP	218.1636
	3P+N+E	380-415		VI165IP	218.1637
32A	2P+E	200-250		VI323IP	218.3233
	3P+E	380-415		VI324IP	218.3236
	3P+N+E	380-415		VI325IP	218.3237







■ ZÁSUVKA SPOJOVACIA POHYBLIVÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZS163	313.1643
	3P+E	380-415		ZS164	313.1646
	3P+N+E	380-415		ZS165	313.1647
32A	2P+E	200-250		ZS323	313.3243
	3P+E	380-415		ZS324	313.3246
	3P+N+E	380-415		ZS325	313.3247







■ ZÁSUVKA SPOJOVACIA POHYBLIVÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZS163IP	318.1643
	3P+E	380-415		ZS164IP	318.1646
	3P+N+E	380-415		ZS165IP	318.1647
32A	2P+E	200-250		ZS323IP	318.3243
	3P+E	380-415		ZS324IP	318.3246
	3P+N+E	380-415		ZS325IP	318.3247







■ ZÁSUVKA VSTAVANÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZV163	413.1663
	3P+E	380-415		ZV164	413.1666
	3P+N+E	380-415		ZV165	413.1667
32A	2P+E	200-250		ZV323	413.3263
	3P+E	380-415		ZV324	413.3266
	3P+N+E	380-415		ZV325	413.3267







■ ZÁSUVKA VSTAVANÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZV163IP	418.1663
	3P+E	380-415		ZV164IP	418.1666
	3P+N+E	380-415		ZV165IP	418.1667
32A	2P+E	200-250		ZV323IP	418.3263
	3P+E	380-415		ZV324IP	418.3266
	3P+N+E	380-415		ZV325IP	418.3267







■ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZN163	514.1653
	3P+E	380-415		ZN164	514.1656
	3P+N+E	380-415		ZN165	514.1657
32A	2P+E	200-250		ZN323	514.3253
	3P+E	380-415		ZN324	514.3256
	3P+N+E	380-415		ZN325	514.3257







■ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		ZN163IP	517.1653
	3P+E	380-415		ZN164IP	517.1656
	3P+N+E	380-415		ZN165IP	517.1657
32A	2P+E	200-250		ZN323IP	517.3253
	3P+E	380-415		ZN324IP	517.3256
	3P+N+E	380-415		ZN325IP	517.3257







■ PRÍVODKA VSTAVANÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		PV163	243.1693
	3P+E	380-415		PV164	243.1696
	3P+N+E	380-415		PV165	243.1697
32A	2P+E	200-250		PV323	243.3293
	3P+E	380-415		PV324	243.3296
	3P+N+E	380-415		PV325	243.3297







■ PRÍVODKA VSTAVANÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		PV163IP	248.1693
	3P+E	380-415		PV164IP	248.1696
	3P+N+E	380-415		PV165IP	248.1697
32A	2P+E	200-250		PV323IP	248.3293
	3P+E	380-415		PV324IP	248.3296
	3P+N+E	380-415		PV325IP	248.3297







■ PRÍVODKA NÁSTENNÁ IP54



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		PN163	240.1693
	3P+E	380-415		PN164	240.1696
	3P+N+E	380-415		PN165	240.1697
32A	2P+E	200-250		PN323	240.3293
	3P+E	380-415		PN324	240.3296
	3P+N+E	380-415		PN325	240.3297

■ PRÍVODKA NÁSTENNÁ IP67



	Počet pólov	Napätie (V)	Farba	Objednávacie číslo	Katalógové číslo
16A	2P+E	200-250		PN163IP	245.1693
	3P+E	380-415		PN164IP	245.1696
	3P+N+E	380-415		PN165IP	245.1697
32A	2P+E	200-250		PN323IP	245.3293
	3P+E	380-415		PN324IP	245.3296
	3P+N+E	380-415		PN325IP	245.3297



NOVÉ ZNAČENIE LEPŠIE CENY



ScameOnLine
www.scame.sk
e-mail: scame@scame.sk

SCAME-SK, s.r.o.
Nábřežie Oravy 628/3
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika
tel.: +421 43 5818100
fax: +421 43 5818111
+421 43 5818112

Click&Go



052018-SCAME/SK