

OPTIMA

FAST
WIRING



 **SCAME**
electrical solutions

OPTIMA

INNOVATION
NEVER STOP



 **SCAME**
electrical solutions

Pre použitie v priemysle sú vidlice a zásuvky vyrobené z halogen-free polyméru. Optima séria opäť dokazuje, že firma Scame včas reaguje na potreby trhu novými a inovovanými výrobkami.

Séria OPTIMA ponúka vidlice a zásuvky na kábel s ochranou IP44 a IP66/67 pre menovité prúdy 16A a 32A.

Najvýraznejším znakom je jeden z najrýchlejších a najjednoduchších spôsobov pripojenia pre všetky vidlice a káblové zásuvky ponúkané na trhu.



Úchop víčka má nový ergonomický tvar pre jednoduchšie použitie.



Kryt káblovej zásuvky IP66/67 je strojne opracovaný pre ľahké uzatváranie.



Séria Optima súčasne prináša kompletný sortiment panelových prívodiek.

ZJEDNODUŠENÁ TABUĽKA TYPOV

VIDLICE NA KÁBEL



IP44



IP66/IP67

Póly	h.	(*) 16A	(*) 32A	(Ø) 16A	(*) 16A	(*) 32A	(*) 63A	(*) 125A	(Ø) 16A
2P+T	4	213.1630	213.3230	213.1630P	218.1630	218.3230	218.6330	218.12530	218.1630P
	6	213.1633	213.3233	213.1633P	218.1633	218.3233	218.6333	218.12533	218.1633P
3P+T	6	213.1636	213.3236	213.1636P	218.1636	218.3236	218.6336	218.12536	218.1636P
3P+N+T	6	213.1637	213.3237	213.1637P	218.1637	218.3237	218.6337	218.1253	218.1637P

PANELOVÉ PRÍVODKY

KÁBLOVÉ ZÁSUVKY



IP44



IP66/IP67



IP44

Póly	h.	(*) 16A	(*) 32A	(*) 16A	(*) 32A	(*) 16A	(*) 32A	(Ø) 16A	(*) 16A
2P+T	4	243.1690	243.3290	248.1690	248.3290	313.1640	313.3240	313.1640P	313.1640H
	6	243.1693	243.3293	248.1693	248.3293	313.1643	313.3243	313.1643P	313.1643H
3P+T	6	243.1696	243.3296	248.1696	248.3296	313.1646	313.3246	313.1646P	313.1646H
3P+N+T	6	243.1697	243.3297	248.1697	248.3297	313.1647	313.3247	313.1647P	313.1647H

KÁBLOVÉ ZÁSUVKY



IP66/IP67

Póly	h.	(*) 16A	(*) 32A	(*) 63A	(*) 125A	(Ø) 16A	(*) 16A
2P+T	4	318.1640	318.3240	318.6340	318.12540	318.1640P	318.1640H
	6	318.1643	318.3243	318.6343	318.12543	318.1643P	318.1643H
3P+T	6	318.1646	318.3246	318.6346	318.12546	318.1646P	318.1646H
3P+N+T	6	318.1647	318.3247	318.6347	318.12547	318.1647P	318.1647H

(*) Skrutkové pripojenie. (Ø) Peeringové pripojenie. (•) Skrutkové pripojenie a ochrana "safe-in".



SCAME-SK S.R.O.
NÁBREŽIE ORAVY 628/3,
02601 DOLNÝ KUBÍN
TEL. +421 043 5818100
FAX +421 043 5818111

ScameOnLine
www.scame.sk
scame@scame.sk



ZP00727-SK-1



8

OPTIMA

HIGH SPEED
MAXIMUM SAFETY



 **SCAME**
electrical solutions

KLIK SYSTÉM PRE OTVORENIE/ZATVORENIE



"Snap-on" zaistovací klip je vyrobený z nerezavějící ocele, kontrolu připojení vodičů je možné provést velmi rychle.

VSTUPNÁ VÝVODKA JE VYROBENÁ
V TVARE TULIPÁNU (PRE VŠETKY TYPY)



Vývodka pre uchytenie prírodného kábla v tvare tulipánu s utesnením (IP44 a IP66/67).

PEARCINGOVÉ PRIPOJENIE

(VERZIA 16A)



Kontakty v uzavretej polohe.



Vnútrotný detail kontaktov vyrobených z vysoko pružného fosforečného bronzu.

Vodič sa vkladá bez odizolovania. Kontakty prerežú izoláciu a vytvoria dokonalé spojenie.

SKRUTKOVÉ SVORKY


(VŠETKY TYPY)



Pripojovacia časť vidlíc a zásuviek so skrútkami orientovanými v jednom smere.

“SAFE-IN” OCHRANA

(VERZIE 16A)



“Safe-in” zariadenie: otvory v pripojovacej časti sú chránené proti vniknutiu cudzích telies a následnému kontaktu so živými časťami.

BEZPEČNOSŤ



Pri nesprávnom spôsobe pripojenia hrozí riziko úrazu osôb a poškodenie zariadení.