



ISO 9001:2008

Výrobca
elektroinštalačného
materiálu



OSPEL S.A.
ul. Główna 128, Wierbka
42-436 Pilica
tel./fax: +48 32 67 37 106÷110
fax: +48 32 75 08 499
e-mail: office@ospel.com.pl
www.ospel.com.pl



Máj 2014



Séria Karo

4



Séria As

16



Séria Sonata

28



Séria Sonata Stal Inox

42



Séria Impresia

46



Séria Gazela

56



Séria Akcent

66



Séria Madera

70



Séria Fala

74



Séria Bis

78



Séria Delfina

80

Vypínače pod omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20

Vypínače pod omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20



LP-1S/m/00 1500 Vypínač jednopólový - 1



LP-2S/m/00 1501 Vypínač dvojokruhový - 5

LP-9S/m/00 1508 Vypínač schodiskový - 6
+ jednopólový

LP-10S/m/00 1509 Vypínač schodiskový - 6+6
+ jednopólový

LP-17S/m/00 1510 Vypínač dvojpólový schodiskový



LP-3S/m/00 1502 Vypínač schodiskový - 6



LP-4S/m/00 1503 Vypínač krížový - 7



LP-5S/m/00 1504 Tlačidlo svetlo



LP-6S/m/00 1504 Tlačidlo zvonček



LP-7S/m/00 1505 Tlačidlo žaluziové



LP-11S/m/00 1506 Vypínač dvojpólový



LP-1SS/m/00 1500 Vypínač jednopólový - 1



LP-2SS/m/00 1501 Vypínač dvojokruhový - 5
/lustrový/



LP-3SS/m/00 1502 Vypínač schodiskový - 6



LP-4SS/m/00 1503 Vypínač krížový - 7



LP-5SS/m/00 1504 Tlačidlo svetlo



LP-6SS/m/00 1504 Tlačidlo zvonček



LP-7SS/m/00 1505 Tlačidlo žaluziové



LP-11SS/m/00 1506 Vypínač dvojpólový



LP-12SS/m/00 1507 Ovládač kontrolný

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.

Príslušenstvo vypínačov IP-44



ZU-1R 1118 Tesniaca súprava pre vypínače s krytím IP-44

Existuje možnosť montáže vypínačov IP-20 ako vypínačov IP-44, na tento účel je potrebné zaobstarat' si vyššie uvedené príslušenstvo.

Vypínač hotelový

- Napájanie 230 V~50 Hz • Stupeň krytia IP-20
- Zataženie 16 A • Doba oneskorenia: 3s



LP-15SS/m/00 1546 Vypínač hotelový

Stmievачe

- Svorky skrutkové • Napájanie 230 V~50 Hz
- Rozsah zataženia 20-400 W • Stupeň krytia IP-20



LP-8S/m/00 1512 Stmievач tlačidlovo-otočný prispôsobený pre žiarovky a halogénové žiarivky



LP-8SE/m/00 1513 Stmievач elektronický, ovládaný diaľkovo alebo dotykom

Elektronický snímač pohybu

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 230 V
- Zataženie: žiarovkové 3200 W - žiarivkové, 750 W - indukčné 750 W
- Stupeň krytia IP-20 • Rozsah nastavenia času zopnutia relé: 3 s – 5 min
- Uhol detekčného poľa: 136° • Dosah detekcie: 7 m



LP-16S/m/00 1547 Elektronický snímač pohybu

Regulátor teploty

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 230 V • Zataženie:
- žiarovkové 3200 W - indukčné 750 W • Snímač podlahový



RTP-1S/m/00* 1548 Regulátor teploty pre podlahové kúrenie*



RTP-1SN/m/00 1548 Priestorový termostat

Zásuvky pod omietku

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zataženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



GP-1SZ/m/00 1515 Zásuvka jednoduchá



GP-1SZP/m/00 1515 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1SZD/m/00 1516 Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1SZDP/m/00 1516 Zásuvka jednoduchá DATA s detskou poistkou



GP-1SZK/m/00 1517 Zásuvka jednoduchá DATA, s kľúčom oprávňujúcim pripojenie

*Len na objednávku



Zásuvka pod omietku

- Svorky skrutkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44

Reproduktorové zásuvky

- Pripojiteľnosť vodičov 0,75 mm²



GPH-1SZ/m/00/d 1519 Zásuvka jednoduchá



GPH-1SZP/m/00/d 1519 Zásuvka jednoduchá
s detskou poistkou



GG-1S/m/00 1544 Zásuvka reproduktorová,
mono



GG-2S/m/00 1545 Zásuvka reproduktorová,
stereo

Zásuvka pod omietku

- Svorky skrutkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20

Telefónne zásuvky

- Svorky skrutkové

Predávané ako komplet s vonkajším rámkom



GP-2SC/00 1527 Zásuvka dvojité
s funkciou nezameniteľnosti fáz



GPT-1S/m/00 1535 Zásuvka telefónna,
jednoduchá samostatná



GPT-2SN/m/00 1536 Zásuvka telefónna,
dvojité samostatná

Ekvipotencionálna zásuvka



GPE-2S/m/00* 1568 Ekvipotencionálna zásuvka



WKE* 1571 Svorka pre ekvipotenciálnu
zásuvku

*Len na objednávku

Televízne zásuvky
• Svorky skrutkové

Dátové zásuvky
• Konektory IDC



GPA-1SF/m/00 1533 Zásuvka 1 x F konektor



GPA-2SF/m/00 1534 Zásuvka 2 x F konektor



GPA-SK/m/00 1529 Zásuvka RTV koncová, útlm: 2,5-3 dB



GPA-10SP/m/00* 1528 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 10 dB



GPA-14SP/m/00* 1528 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 14 dB



GPA-16SP/m/00* 1528 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 16 dB



GPA-10SPZ/m/00* 1528 Zásuvka RTV koncová



GPA-SS/m/00 1530 Zásuvka RTV-SAT koncová, útlm: 1,5-2 dB



GPA-SSP/m/00* 1531 Zásuvka RTV-SAT priechodzia, útlm: 1,2 dB



GPA-S2S/m/00 1532 Zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)



GPA-SD/m/00* 1569 Zásuvka RTV-DATA*



GPK-1S/K/m/00 1537 Zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE



GPK-2S/K/m/00 1538 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, KRONE



GPKA-S/K/m/00 1570 Zásuvka pre PC s 1 x F kat. 5e, MMC



GPK-1S/p/00 1537 Krytka zásuvky pre PC jednoduchá



GPK-2S/p/00 1538 Krytka zásuvky pre PC dvojité



GPKT-S/p/00 1543 Krytka zásuvky pre PC a RTV

Záslepka



Z-1S/m/00 1565 Záslepka

*Len na objednávku

Konektor telefónnej zásuvky



MGT-K

Konektor RJ12, MMC



MGK-L6AE

Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M6AE

Konektor RJ45, MOLEX

Konektory pre zásuvky PC

Kategória 5e – UTP



MGK-K5

Konektor RJ45, MMC



MGK-L5

Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M5

Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 5e, tienené – STP



MGK-K5E

Konektor RJ45, MMC



MGK-L5E

Konektor RJ45, LEVITON

Kategória 6 – UTP



MGK-K6

Konektor RJ45, MMC



MGK-T6

Konektor RJ45, FMT



MGK-L6

Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M6

Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 6, tienené – STP



MGK-K6E

Konektor RJ45, MMC



MGK-L6E

Konektor RJ45, LEVITON

Kategória 6a, tienené – STP



MGK-K6AE

Konektor RJ45, MMC



MGK-T6AE

Konektor RJ45, FMT

Rámiky

Rámiky série Karo sú univerzálne, montovateľné v horizontálnej a vertikálnej polohe. Farby: 00-biela, 40-hnedá, 42- slonová kost perlová , 43-strieborná perlová



Biely - 00



Hnedá - 40



Slonová kost perlová - 42



Strieborná perlová - 43

R-1S/00	1549		Rámik jednoduchý
R-2S/00	1550		Rámik dvojitý
R-3S/00	1551		Rámik trojitý
R-4S/00	1552		Rámik 4-násobný
R-5S/00	1553		Rámik 5-násobný

R-1S/40	1549		Rámik jednoduchý
R-2S/40	1550		Rámik dvojitý
R-3S/40	1551		Rámik trojitý
R-4S/40	1552		Rámik 4-násobný
R-5S/40	1553		Rámik 5-násobný

R-1S/42	1549		Rámik jednoduchý
R-2S/42	1550		Rámik dvojitý
R-3S/42	1551		Rámik trojitý
R-4S/42	1552		Rámik 4-násobný
R-5S/42	1553		Rámik 5-násobný

R-1S/43	1549		Rámik jednoduchý
R-2S/43	1550		Rámik dvojitý
R-3S/43	1551		Rámik trojitý
R-4S/43	1552		Rámik 4-násobný
R-5S/43	1553		Rámik 5-násobný

Rámiky do zostáv IP-44



Biely - 00



Hnedá metalik - 40

RH-1S/00	1549		Rámik jednoduchý
RH-2S/00	1550		Rámik dvojitý
RH-3S/00	1551		Rámik trojitý
RH-4S/00	1552		Rámik 4-násobný
RH-5S/00	1553		Rámik 5-násobný

RH-1S/40	1549		Rámik jednoduchý
RH-2S/40	1550		Rámik dvojitý
RH-3S/40	1551		Rámik trojitý
RH-4S/40	1552		Rámik 4-násobný
RH-5S/40	1553		Rámik 5-násobný



Výrobky zo série KARO (* s výnimkou niekoľkých dvojitých zásuviek) sú predávané bez vonkajšieho rámička. Nižšie sú uvedené obchodné označenia výrobkov. Označenie je platné pre farby: biela, hnedá, slonová kosť, strieborno perlová, s tým, že pre farby: biela je treba pridať 00, hnedá - 40, slonová kosť perlová - 42, strieborno perlová - 43



Slonová kosť perlová - 42



Strieborná perlová - 43

RH-1S/42	1549		Rámik jednoduchý
RH-2S/42	1550		Rámik dvojitý
RH-3S/42	1551		Rámik trojitý
RH-4S/42	1552		Rámik 4-násobný
RH-5S/42	1553		Rámik 5-násobný
RH-1S/43	1549		Rámik jednoduchý
RH-2S/43	1550		Rámik dvojitý
RH-3S/43	1551		Rámik trojitý
RH-4S/43	1552		Rámik 4-násobný
RH-5S/43	1553		Rámik 5-násobný

Dostupné farby



LP-1S/00



LP-1S/40



LP-1SS/42



LP-1SS/43

Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky:



Pre objednanie vypínača - 1 v bielej farbe je treba objednať:
LP-1S/m/00
R-1S/00

Pre objednanie vypínača - 1 s podsvietením v hnedej farbe je treba objednať:
LP-1SS/m/40
R-1S/40

Pre objednanie zásuvky jednoduchej vo farbe slonova kosť je treba objednať:
GP-1SZ/m/42
R-1S/42

Pre objednanie dvojitej zásuvky vo farbe striebornej perlovej je treba objednať:
GP-2S/43

- LP-.....S/m/00	- vypínače - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-.....SS/m/00	- vypínače podsvietené - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-8S/m/00	- stmievač tlačidlovo-otočný
- LP-8SE/m/00	- stmievač elektronický
- LP-15SS/m/00	- vypínač hotelový
- LP-16S/m/00	- snímač pohybu
- GP-1SZ/m/00	- zásuvka jednoduchá
- GP-1SZP/m/00	- zásuvka jednoduchá s detekciou poistkou
- GP-1SZD/m	- zásuvka DATA
- GP-1SZDP/m	- zásuvka DATA s detekciou poistkou
- GP-1SZK/m	- zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
- GPH-1SZ/m/00/d	- zásuvka jednoduchá
- GPH-1SZP/m/00/d	- zásuvka jednoduchá, s detekciou poistkou
- GPT-1S/m/00	- zásuvka telefónna, jednoduchá
- GPT-2SN/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá samostatná
- GPT-2SR/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá paralelná
- GPA-1S/m/00	- zásuvka RTV jednoduchá
- GPA-SK/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10SPZ/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10SP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-14SP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-16SP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-SS/m/00	- zásuvka RTV-SAT
- GPA-SSP/m/00	- zásuvka RTV-SAT, priechodzia
- GPA-S2S/m/00	- zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)
- GG-1S/m/00	- zásuvka reproduktorová, mono
- GG-2S/m/00	- zásuvka reproduktorová, stereo
- GPK-1S/K/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE
- GPK-1S/KE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-1S/K6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE
- GPK-1S/K6E/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, tienená, KRONEo
- GPK-1S/T6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, FMT
- GPK-1S/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPK-2S/K/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 5e, KRONE
- GPK-2S/KE/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-2S/K6/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, KRONE
- GPK-2S/K6E/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-2S/T6/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, FMT
- GPK-2S/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPKT-S/K/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, KRONE
- RTP-1S/m/00	- regulátor teploty pre podlahové kúrenie
- Z-1S/m/00	- záslepka

Vypínače pod omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20



LP-1G/m/00 1300 Vypínač jedнопólový - 1



LP-2G/m/00 1301 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-9G/m/00 1308 Vypínač schodiskový - 1+6




LP-10G/m/00 1309 Vypínač schodiskový - 6+6 + jedнопólový



LP-17G/m/00 1363 Vypínač dvojitý schodiskový



LP-3G/m/00 1302 Vypínač schodiskový - 6



LP-4G/m/00 1303 Vypínač krížový - 7



LP-5G/m/00 1304 Tlačidlo svetlo



LP-6G/m/00 1304 Tlačidlo zvonček



LP-7G/m/00 1305 Tlačidlo žaluziové



LP-11G/m/00 1306 Vypínač dvojpólový



LP-13G/m/00 1310 Vypínač trojitý

Vypínače pod omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20



LP-1GS/m/00 1300 Vypínač jedнопólový - 1



LP-2GS/m/00 1301 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-3GS/m/00 1302 Vypínač schodiskový - 6



LP-4GS/m/00 1303 Vypínač krížový - 7



LP-5GS/m/00 1304 Tlačidlo svetlo



LP-6GS/m/00 1304 Tlačidlo zvonček



LP-7GS/m/00 1305 Tlačidlo žaluziové



LP-11GS/m/00 1306 Vypínač dvojpólový




LP-12GS/m/00 1307 Ovládač kontrolný



LP-13GS/m/00 1310 Vypínač trojitý

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.

Príslušenstvo vypínačov IP-44



ZU-1G

1352

Tesniaca súprava pre vypínače
s krytím IP-44

Existuje možnosť montáže vypínačov IP-20 ako vypínačov IP-44, na tento účel je potrebné zaobstaráť si vyššie uvedené príslušenstvo.

Vypínač hotelový

- Napájanie 230 V~50 Hz • Stupeň krytia IP-20
- Zaťaženie 16 A • Doba oneskorenia: 3s



LP-15GS/m/00

1342

Vypínač hotelový

Stmievacie

- Svorky skrutkové • Napájanie 230 V~50 Hz
- Rozsah zaťaženia 20-400 W • Stupeň krytia IP-20



LP-8G/m/00

1311

Stmievateľ tlačidlom-otočný prispôsobený
pre žiarovky a halogénové žiarivky



LP-8GE/m/00

1312

Stmievateľ elektronický, ovládaný
diaľkovo alebo dotykom

Elektronický snímač pohybu

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 230 V
- Zaťaženie: žiarovkové 3200 W - žiarivkové, 750 W - indukčné 750 W
- Stupeň krytia IP-20 • Rozsah nastavenia času zopnutia relé: 3 s - 5 min
- Uhol detekčného poľa: 136° • Dosah detekcie: 7 m



LP-16G/m/00

1343

Elektronický snímač pohybu

Regulátor teploty

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 230 V • Zaťaženie:
- žiarovkové 3200 W - indukčné 750 W • Snímač podpodlahový



RTP-1G/m/00

1344

Regulátor teploty
pre podlahové kúrenie

Zásuvky pod omietku

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



GP-1GZ/m/00

1314

Zásuvka jednoduchá



GP-1GZP/m/00

1314

Zásuvka jednoduchá
s detskou poistkou



GP-1GZD/m/00

1315


Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1GZDP/m/00

1315

Zásuvka jednoduchá DATA
s detskou poistkou



GP-1GZK/m/00

1316

Zásuvka jednoduchá DATA
s kľúčom oprávňujúcim pripojenie

Zásuvka pod omietku

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A • Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44



GPH-1GZ/m/00/d

1318

Zásuvka jednoduchá



GPH-1GZP/m/00/d

1318

Zásuvka jednoduchá,
s detskou poistkou

Zásuvka pod omietku

- Svorky skrutkové • Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A • Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20



Predáva sa aj s vonkajším rámkom

GP-2GC/00

1326

Zásuvka dvojité
s funkciou
nezameniteľnosti fáz

Reproduktorové zásuvky

• Pripojiteľnosť vodičov 0,75 mm²



GG-1G/m/00

1340

Zásuvka reproduktorová,
mono



GG-2G/m/00

1341

Zásuvka reproduktorová,
stereo

Telefónne zásuvky

• Svorky skrutkové



GPT-1G/m/00

1333

Zásuvka telefónna,
jednoduchá samostatná



GPT-2GN/m/00

1334

Zásuvka telefónna,
dvojité samostatná

GPT-2GR/m/00

1334

Zásuvka telefónna, stereo paralelná

Televízne zásuvky

• Svorky skrutkové



GPA-1G/m/00

1332

Zásuvka 1 x F konektor



GPA-2GF/m/00

1375

Zásuvka 2 x F konektor



GPA-GK/m/00

1328

Zásuvka RTV, koncová,
útlm: 2,5-3 dB

GPA-10GP/m/00

1327

Zásuvka RTV, priechodzia,
útlm: 10 dB

GPA-14GP/m/00

1327

Zásuvka RTV, priechodzia,
útlm: 14 dB

GPA-16GP/m/00

1327

Zásuvka RTV, priechodzia,
útlm: 16 dB

GPA-10GPZ/m/00

1327

Zásuvka RTV, koncová



GPA-GS/m/00

1329

Zásuvka RTV-SAT koncová,
útlm: 1,5-2 dB

GPA-GSP/m/00

1330

Zásuvka RTV-SAT priechodzia,
útlm: 1,2 dB



GPA-G2S/m/00

1331

Zásuvka RTV-SAT s dvomi
výstupmi SAT (televízia N)

Dátové zásuvky

• konektory IDC



GPK-1G/F/m/00

1335

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, FOREX

GPK-1G/K/m/00

1335

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, MMC

GPK-1G/KE/m/00*

1335

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tienená, kat. 5e, MMC



GPK-1G/K6/m/00

1337

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 6, MMC

GPK-1G/K6E/m/00

1337

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tienená, kat. 6, MMC



GPK-1G/T6/m/00*

1337

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 6, FMT

GPK-1G/T6AE/m/00

1337

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tienená, kat. 6a, FMT



GPK-2G/F/m/00

1336

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, FOREX

GPK-2G/K/m/00

1336

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, MMC

GPK-2G/KE/m/00*

1336

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tienená, kat. 5e, MMC

*Len na objednávku



GPK-2G/K6/m/00 1338 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, MMC



GPK-2G/K6E/m/00 1338 Zásuvka dátová, dvojité, tienená, kat. 6, MMC



GPK-2G/T6/m/00* 1338 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, FMT

GPK-2G/T6AE/m/00 1338 Zásuvka pre PC dvojité tienená, kat. 6a, FMT

GPKT-G/F/m/00 1339 Zásuvka pre PC + telefón tienená, FOREX

GPKT-G/K/m/00 1339 Zásuvka pre PC + telefón MMC

Zásuvky pre PC s uhlom



GPK-1GS/p/00 1366 Krytka zásuvky pre PC s uhlom bez konektora



GPK-2GS/p/00 1367 Krytka zásuvky pre PC s uhlom bez konektora

Záslepka



Z-1G/m/00 1362 Záslepka

Konektory do zásuviek pre PC

Kategória 5e – UTP



MGK-K5 Konektor RJ45, MMC



MGK-L5 Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M5 Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 5e, tienené – STP



MGK-K5E Konektor RJ45, MMC*



MGK-L5E Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6 – UTP



MGK-K6 Konektor RJ45, MMC



MGK-T6 Konektor RJ45, FMT*



MGK-L6 Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M6 Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 6, tienené – STP



MGK-K6E Konektor RJ45, MMC*



MGK-L6E Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6a, tienené – STP



MGK-K6AE Konektor RJ45, MMC*



MGK-T6AE Konektor RJ45, FMT



MGK-L6AE Konektor RJ45, LEVITON*



MGK-M6AE Konektor RJ45, MOLEX*

*Len na objednávku

Rámiky
Rámiky v sérii AS sú univerzálne a umožňujú kombinácie v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Rámiky sú k dispozícii vo farbách: 00-biela, 27- slonová kosť



Biely - 00



Slonová kosť - 27

R-1G/00	1347		Rámik jednoduchý
R-2G/00	1348		Rámik dvojitý
R-3G/00	1349		Rámik trojitý
R-4G/00	1350		Rámik 4-násobný
R-5G/00	1351		Rámik 5-násobný

R-1G/27	1347		Rámik jednoduchý
R-2G/27	1348		Rámik dvojitý
R-3G/27	1349		Rámik trojitý
R-4G/27	1350		Rámik 4-násobný
R-5G/27	1351		Rámik 5-násobný

Rámiky pre stupeň krytia IP-44



Biely - 00



Slonová kosť - 27

RH-1G/00	1347		Rámik jednoduchý
RH-2G/00	1348		Rámik dvojitý
RH-3G/00	1349		Rámik trojitý
RH-4G/00	1350		Rámik 4-násobný
RH-5G/00	1351		Rámik 5-násobný

RH-1G/27	1347		Rámik jednoduchý
RH-2G/27	1348		Rámik dvojitý
RH-3G/27	1349		Rámik trojitý
RH-4G/27	1350		Rámik 4-násobný
RH-5G/27	1351		Rámik 5-násobný

Krabice inštalácie



Biely - 00



Slonová kosť - 27

PNP-1G/00	1051		Rámik jednoduchý
PNP-2G/00	1052		Rámik dvojitý
PNP-3G/00	1053		Rámik trojitý
PNP-4G/00	1054		Rámik 4-násobný
PNP-5G/00	1055		Rámik 5-násobný

PNP-1G/27	1051		Rámik jednoduchý
PNP-2G/27	1052		Rámik dvojitý
PNP-3G/27	1053		Rámik trojitý
PNP-4G/27	1054		Rámik 4-násobný
PNP-5G/27	1055		Rámik 5-násobný

Dostupné farby



LP-1G/00



LP-1GS/00



GP-1GZ/00



LP-1G/27



LP-1GS/27



GP-1GZ/27



Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky:



Pre objednanie vypínača - 1 v bielej farbe je treba objednať:
LP-1G/m/00
R-1G/00

Pre objednanie vypínača - 1 s podsvietením vo farbe slonovej kosti je treba objednať:
LP-1GS/m/27
R-1G/27

- GPA-GK/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10GPZ/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10GP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-14GP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-16GP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-GS/m/00	- zásuvka RTV-SAT
- GPA-GSP/m/00	- zásuvka RTV-SAT, priechodzia
- GPA-GZS/m/00	- zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)
- GG-1G/m/00	- zásuvka reproduktorová, mono
- GG-2G/m/00	- zásuvka reproduktorová, stereo
- GPK-1G/K/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE
- GPK-1G/KE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-1G/K6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE
- GPK-1G/K6E/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-1G/T6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, FMT
- GPK-1G/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPK-2G/K/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, KRONE
- GPK-2G/KE/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-2G/K6/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, KRONE
- GPK-2G/K6E/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-2G/T6/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, FMT
- GPK-2G/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6a, tienená, FMT
- GPKT-G/K/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, KRONE
- RTP-1G/m/00	- regulátor teploty pre podlahové kúrenie
- Z-1G/m/00	- záslepka

Výrobky zo série AS (* s výnimkou niekoľkých dvojítych zásuviek) sú predávané bez vonkajšieho rámička. Nižšie sú uvedené obchodné označenia výrobkov. Označenie je platné pre farby: biela - treba doplniť č.00, slonová kosť - treba doplniť č. 27

- LP-....GG/m/00	- vypínač - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-....GG/m/00	- vypínač podsvietený - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-8G/m/00	- stmievač tlačidlom otočný
- LP-8GE/m/00	- stmievač elektronický
- LP-15GS/m/00	- vypínač hotelový
- LP-16G/m/00	- snímač pohybu
- GP-1GZ/m/00	- zásuvka jednoduchá
- GP-1GZP/m/00	- zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
- GP-1GZD/m	- zásuvka DATA
- GP-1GZDP/m	- zásuvka DATA s detskou poistkou
- GP-1GZK/m	- zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
- GPH-1GZ/m/00/d	- zásuvka jednoduchá
- GPH-1GZP/m/00/d	- zásuvka jednoduchá, s detskou poistkou
- GPT-1G/m/00	- zásuvka telefónna, jednoduchá
- GPT-2GN/m/00	- zásuvka telefónna, dvojité samostatná
- GPT-2GR/m/00	- zásuvka telefónna, dvojité paralelná
- GPA-1G/m/00	- zásuvka RTV jednoduchá

Vypínače pod omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20

Vypínače pod omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20



LP-1R/m/00 1068 Vypínač jedнопólový - 1



LP-2R/m/00 1069 Vypínač dvojokruhový - 5

LP-9R/m/00 1075 Vypínač schodiskový - 1+6

LP-10R/m/00 1076 Vypínač dvojité schodiskový - 6+6



LP-3R/m/00 1070 Vypínač schodiskový - 6



LP-4R/m/00 1071 Vypínač križový - 4



LP-11R/m/00 1074 Vypínač dvojipólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LP-5R/m/00 1072 Tlačidlo svetlo



LP-6R/m/00 1072 Tlačidlo zvonček



LP-7R/m/00 1073 Tlačidlo žaluziové



LP-17R/m/00 1132 Ovládač tlačidlový dvojité



LP-13R/m/00 1117 Vypínač trojitý



LP-1RS/m/00 1068 Vypínač jedнопólový - 1



LP-2RS/m/00 1069 Vypínač dvojokruhový - 5



LP-3RS/m/00 1070 Vypínač schodiskový - 6



LP-4RS/m/00 1071 Vypínač križový - 7



LP-11RS/m/00 1074 Vypínač dvojipólový



LP-12RS/m/00 1131 Ovládač kontrolný

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LP-5RS/m/00 1072 Tlačidlo svetlo



LP-6RS/m/00 1072 Tlačidlo zvonček



LP-7RS/m/00 1073 Tlačidlo žaluziové



LP-13RS/m/00 1117 Vypínač trojitý

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.



ZU-1R 1118 Tesniaca súprava pre vypínače s krytím IP-44

Existuje možnosť montáže vypínačov IP-20 ako vypínačov IP-44, na tento účel je potrebné zaobstarať si vyššie uvedené príslušenstvo.

Vypínač hotelový

• Napájanie 230 V~50 Hz • Stupeň krytia IP-20
• Zataženie 16 A • Doba oneskorenia: 3s



LP-15RS/m/00 1107 Vypínač hotelový

Stmievачe

• Svorky skrútkové • Napájanie 230 V~50 Hz
• Rozsah zaťaženia 20-400 W • Stupeň krytia IP-20



LP-8R/m/00 1077 Stmievач tlačidlovo-otočný prispôsobený pre žiarovky a halogénové žiarivky



LP-8RE/m/00 1078 Stmievач elektronický, ovládaný diaľkovo alebo dotykom

Elektronický snímač pohybu

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 230 V
• Zaťaženie: žiarovkové 3200 W - žiarivkové, 750 W - indukčné 750 W
• Stupeň krytia IP-20 • Rozsah nastavenia času zopnutia relé: 3 s - 5 min
• Uhol detekčného poľa: 136° • Dosah detekcie: 7 m



LP-16R/m/00 1108 Elektronický snímač pohybu

Regulátor teploty

• Svorky skrútkové
• Menovité napätie 230 V
• Zaťaženie: - žiarovkové 3200 W - indukčné 750 W
• Snímač podlahový



RTP-1R/m/00 1109 Regulátor teploty pre podlahové kúrenie



GP-1RZ/m/00 1080 Zásuvka jednoduchá



GP-1RZP/m/00 1080 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1RZD/m/00 1081 Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1RZDP/m/00 1081 Zásuvka jednoduchá DATA s detskou poistkou



GP-1RZK/m/00 1128 Zásuvka jednoduchá DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie

Zásuvka pod omietku

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 250 V
• Menovitý prúd 16 A • Maximálne zaťaženie 3520 W
• Stupeň krytia IP-44



GPH-1RZ/m/00/d 1083 Zásuvka jednoduchá



GPH-1RZP/m/00/d 1083 Zásuvka jednoduchá, s detskou poistkou

Zásuvka pod omietku

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 250 V
• Menovitý prúd 16 A • Maximálne zaťaženie 3520 W
• Stupeň krytia IP-20

Predávané ako komplet s vonkajším rámkom



GP-2RC/00 1091 Zásuvka dvojité

Reproduktorové zásuvky
• Pripojiteľnosť vodičov 0,75 mm²



GG-1R/m/00 1105

Zásuvka reproduktorová,
mono



GG-2R/m/00 1106

Zásuvka reproduktorová,
stereo

Telefónne zásuvky
• Svorky skrutkové



GPT-1R/m/00 1098

Zásuvka telefónna,
mono samostatná



GPT-2RN/m/00 1099

Zásuvka telefónna,
dvojité nezávislé

GPT-2RR/m/00 1099

Zásuvka telefónna,
dvojité nezávislé

Televízne zásuvky
• Svorky skrutkové



GPA-1R/m/00 1097

Zásuvka 1 x F konektor



GPA-2RF/m/00 1377

Zásuvka 2 x F



GPA-10RP/m/00 1092

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 10 dB

GPA-14RP/m/00 1092

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 14 dB

GPA-16RP/m/00 1092

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 16 dB

GPA-10RPZ/m/00 1092

Zásuvka RTV koncová,
útlm: 10 dB



GPA-RK/m/00 1093

Zásuvka RTV
koncová



GPA-RS/m/00 1094

Zásuvka RTV-SAT koncová,
útlm: 1,5-2 dB

GPA-RSP/m/00 1095

Zásuvka RTV-SAT priechodzia,
útlm: 1,2 dB



GPA-R2S/m/00 1096

Zásuvka RTV-SAT s dvomi
výstupmi SAT (televízia N)

Dátové zásuvky
• Konektory IDC



GPK-1R/K/m/00 1100

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, KRONE

GPK-1R/KE/m/00 1100

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tínená, kat. 5e, KRONE

GPK-1R/K6/m/00 1102

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 6, KRONE

GPK-1R/K6E/m/00 1102

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tínená, kat. 6, KRONE

GPK-1R/T6/m/00 1102

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 6, FMT

GPK-1R/T6AE/m/00 1102

Zásuvka dátová, jednoduchá,
tínená, kat. 6a, FMT



GPK-2R/K/m/00 1101

Zásuvka dátová, dvojité,
kat. 5e, KRONE

GPK-2R/KE/m/00 1101

Zásuvka dátová, dvojité,
tínená, kat. 5e, KRONE

GPK-2R/K6/m/00 1103

Zásuvka dátová,
dvojité, kat. 6, KRONE

GPK-2R/K6E/m/00 1103

Zásuvka dátová, dvojité,
tínená, kat. 6, KRONE



GPK-2R/T6/m/00 1103

Zásuvka dátová,
stereo, kat. 6, FMT



GPK-2R/T6AE/m/00 1103

Zásuvka dátová, stereo,
tienená, kat. 6a, FMT



GPK-1RS/p/00 1366

Krytka zásuvky pre PC s uhlom
bez konektora jednookienková



GPK-2RS/p/00 1367

Krytka zásuvky pre PC s uhlom
bez konektora dvojokienková

Záslepka



Z-1R/m/00 1127

Záslepka

Kategória 5e – UTP



MGK-K5

Konektor RJ45, MMC



MGK-L5

Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M5

Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 5e, tienený – STP



MGK-K5E

Konektor RJ45, MMC*



MGK-L5E

Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6 – UTP



MGK-K6

Konektor RJ45, MMC



MGK-T6

Konektor RJ45, FMT*



MGK-L6

Konektor RJ45, LEVITON



MGK-M6

Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 6, tienený – STP



MGK-K6E

Konektor RJ45, MMC*



MGK-L6E

Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6a, tienený – STP



MGK-K6AE

Konektor RJ45, MMC*



MGK-T6AE

Konektor RJ45, FMT



MGK-L6AE

Konektor RJ45, LEVITON*



MGK-M6AE

Konektor RJ45, MOLEX*

Rámiky sú dostupné v nasledujúcich farbách:
00-biela, 27-slonoá kost', 33-čierna metaliza,
38-strieborná, 39-vínovo zlatá, 40-hnedá.
Pre označenie vhodného rámika je treba dopísať
zodpovedné číslo



Biely - 00



Slonová kost' - 27



Biely - 00



Slonová kost' - 27



Biele sklo - 31



Čierne sklo - 32

R-1R/00	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/00	1113		Rámik dvojitý
R-3R/00	1114		Rámik trojitý
R-4R/00	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/00	1116		Rámik 5-násobný

R-1R/27	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/27	1113		Rámik dvojitý
R-3R/27	1114		Rámik trojitý
R-4R/27	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/27	1116		Rámik 5-násobný

Rámikové zostavy IP-44

RH-1R/00	1112		Rámik jednoduchý
RH-2R/00	1113		Rámik dvojitý
RH-3R/00	1114		Rámik trojitý
RH-4R/00	1115		Rámik 4-násobný
RH-5R/00	1116		Rámik 5-násobný

RH-1R/27	1112		Rámik jednoduchý
RH-2R/27	1113		Rámik dvojitý
RH-3R/27	1114		Rámik trojitý
RH-4R/27	1115		Rámik 4-násobný
RH-5R/27	1116		Rámik 5-násobný

Rámiky - hrúbky 6 mm, zo skla:
31-biele, 32-čierna sú v ponuke až do štvorrámikovej.
Po určení vhodného rámika je potrebné číselne doplniť jeho farbu.

R-1RG/31	1112		Rámik jednoduchý
R-2RG/31	1113		Rámik dvojitý
R-3RG/31	1114		Rámik trojitý
R-4RG/31	1115		Rámik 4-násobný


R-1RG/32	1112		Rámik jednoduchý
R-2RG/32	1113		Rámik dvojitý
R-3RG/32	1114		Rámik trojitý
R-4RG/32	1115		Rámik 4-násobný



Drevo - 34



Hliník - 35



Kameň - 36



Biele sklo 31
+ Biely rámik 00



Čierne sklo 32
+ Čierny rámik 25



Šedé sklo 41
+ Čierne sklo 25



Hliník 35
+ Strieborný rámik 38

R-1RW/34	1112		Rámik jednoduchý
R-2RW/34	1113		Rámik dvojitý
R-3RW/34	1114		Rámik trojitý
R-4RW/34	1115		Rámik 4-násobný

R-1RA/35	1112		Rámik jednoduchý
R-2RA/35	1113		Rámik dvojitý
R-3RA/35	1114		Rámik trojitý
R-4RA/35	1115		Rámik 4-násobný

R-1RK/36	1112		Rámik jednoduchý
R-2RK/36	1113		Rámik dvojitý
R-3RK/36	1114		Rámik trojitý
R-4RK/36	1115		Rámik 4-násobný

Rámiky - hrúbky 4 mm, zo skla:
31-biele, 32-čierna, 41-sivá sú v ponuke až do štvorrámikovej.
Po určení vhodného rámika je potrebné číselne doplniť jeho farbu.

R-1RG/31/00	1112		Rámik jednoduchý
R-2RG/31/00	1113		Rámik dvojitý
R-3RG/31/00	1114		Rámik trojitý
R-4RG/31/00	1115		Rámik 4-násobný

R-1RG/32/25	1112		Rámik jednoduchý
R-2RG/32/25	1113		Rámik dvojitý
R-3RG/32/25	1114		Rámik trojitý
R-4RG/32/25	1115		Rámik 4-násobný

R-1RG/41/25	1112		Rámik jednoduchý
R-2RG/41/25	1113		Rámik dvojitý
R-3RG/41/25	1114		Rámik trojitý
R-4RG/41/25	1115		Rámik 4-násobný

R-1RAC/35/38	1112		Rámik jednoduchý
R-2RAC/35/38	1113		Rámik dvojitý
R-3RAC/35/38	1114		Rámik trojitý
R-4RAC/35/38	1115		Rámik 4-násobný

Rámiky Sonata Metallic - séria s odtieňmi kovovej je v ponuke až do päťrámkovej verzie.
Po určení vhodného rámika je potrebné číselne doplniť jeho farbu.



Strieborné - 38



Vínovo zlaté - 39



Hnedá - 40



Čierna - 33

R-1R/38	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/38	1113		Rámik dvojitý
R-3R/38	1114		Rámik trojitý
R-4R/38	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/38	1116		Rámik 5-násobný

R-1R/39	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/39	1113		Rámik dvojitý
R-3R/39	1114		Rámik trojitý
R-4R/39	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/39	1116		Rámik 5-násobný

R-1R/40	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/40	1113		Rámik dvojitý
R-3R/40	1114		Rámik trojitý
R-4R/40	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/40	1116		Rámik 5-násobný

R-1R/33	1112		Rámik jednoduchý
R-2R/33	1113		Rámik dvojitý
R-3R/33	1114		Rámik trojitý
R-4R/33	1115		Rámik 4-násobný
R-5R/33	1116		Rámik 5-násobný

Dostupné farby



Biely - 00



Slonová kost, - 27



Strieborný - 38



Vínovo zlatá - 39



Čierna - 40



Hnedá - 33

Príklady označovania rámkov



Biele sklo - 31



Čierne sklo - 32



Drevo - 34



Biele sklo - 31/00



Čierne sklo - 32/25



Drevo - 41/25



Hliník - 35



Hliník - 35/38



Kameň - 36

Produkty série Sonata (s výnimkou niekoľkých dvojíťch zásuviek) bez ohľadu na farbu, sa dodávajú bez vonkajšieho rámika. Vonkajší rámik je nutné zakúpiť samostatne.

Produkty série SONATA (* s výnimkou niekoľkých dvojtypných zásuviek) sú predávané bez vonkajšieho rámička. Nižšie je uvedené obchodné označenie jednotlivých produktov, ktoré by malo byť použité pri objednávke. Označenie sa vzťahuje na výrobky s farbou: biela, slonová kosť a farby s odtieňom kovovej: biela - 00, slonová kosť - 27, čierna - 33, strieborná - 38, Vínovo zlatá - 39, Hnedá - 40

- LP-.....R/m/00	- vypínač - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-.....RS/m/00	- vypínač podsvietený - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-8R/m/00	- stmievač tlačidlovo-otočný
- LP-8RE/m/00	- stmievač elektronický
- LP-15RS/m/00	- vypínač hotelový
- LP-16R/m/00	- snímač pohybu
- GP-1RZ/m/00	- zásuvka jednoduchá
- GP-1RZP/m/00	- zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
- GP-1RZD/m	- zásuvka DATA
- GP-1RZDP/m	- zásuvka DATA s detskou poistkou
- GP-1RZK/m	- zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
- GPH-1RZ/m/00/d	- zásuvka odolná proti striekajúcej vode IP-44
- GPH-1RZP/m/00/d	- zásuvka odolná proti striekajúcej vode IP-44, s detskou poistkou
- GPT-1R/m/00	- zásuvka telefónna, jednoduchá
- GPT-2RN/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá, samostatná
- GPT-2RR/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá, paralelná
- GPA-1R/m/00	- zásuvka RTV jednoduchá
- GPA-RK/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-1ORPZ/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-1ORP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-14RP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-16RP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-RS/m/00	- zásuvka RTV-SAT
- GPA-RSP/m/00	- zásuvka RTV-SAT, priechodzia
- GPA-R2S/m/00	- zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)
- GG-1R/m/00	- zásuvka reproduktorová, mono
- GG-2R/m/00	- zásuvka reproduktorová, stereo
- GPK-1R/K/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE
- GPK-1R/KE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-1R/K6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE
- GPK-1R/K6E/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-1R/T6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, FMT
- GPK-1R/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPK-2R/K/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 5e, KRONE
- GPK-2R/KE/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-2R/K6/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, KRONE
- GPK-2R/K6E/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-2R/T6/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, FMT
- GPK-2R/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPKT-R/K/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, KRONE
- RTP-1R/m/00	- regulátor teploty pre podlahové kúrenie
- Z-1R/m/00	- záslepka

Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky:

Pre zakúpenie jednopólového vypínača bielej farby je potrebné objednávku vyplniť takto:

LP-1R/m/00
R-1R/00



Pre zakúpenie „vypínača-1“ bielej farby je potrebné objednávku vyplniť takto:

LP-1RS/m/33
R-1RA/35



Pre zakúpenie „vypínača-1“ vo farbe slonovej kosti je treba objednávku vyplniť takto:

LP-1R/m/27
R-1R/27

Pre zakúpenie „vypínača-6“ bieleho, s rámkom z bieleho skla, je treba objednávku vyplniť takto:

LP-3R/m/00
R-1RG/31

Pre zakúpenie „zásuvky dvojitej“ bielej, s čiernym skleneným rámkom je treba objednávku vyplniť takto:

GP-2RR/m/00
R-1RG/32

Pre zakúpenie „vypínača-5“ čierneho, s rámkom v odtieni dreva je treba objednávku vyplniť takto:

LP-2R/m/33
R-1RW/34

Pre zakúpenie „zásuvky jednoduché“ čiernej s rámkom v odtieni kameňa je treba objednávku vyplniť takto:

GP-1R/m/33
R-1RK/36

Vypínače pod omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20

Stmievateľ tlačidlovo-otočný

- Svorky skrútkové
- Menovité napätie 230 V ~ 50 Hz
- Rozsah zaťaženia: 40-400 W



LP-1RMS/m/37 1150 Vypínač jednopólový - 1



LP-2RMS/m/37 1151 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-3RMS/m/37 1152 Vypínač schodiskový - 6



LP-4RMS/m/37 1153 Vypínač križový - 7



LP-11RMS/m/37 1156 Vypínač dvojpólový



LP-12RMS/m/37 1157 Ovládač kontrolný

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LP-5RMS/m/37 1154 Tlačidlo svetlo



LP-6RMS/m/37 1154 Tlačidlo zvonček



LP-7RMS/m/37 1155 Tlačidlo žaluziové



LP-8RM/m/37 1159 Stmievateľ tlačidlovo-otočný

Zásuvky pod omietku

- Svorky skrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20



GP-1RMZ/m/37 1161 Zásuvka jednoduchá



GP-1RMZP/m/37 1161 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1RMZD/m/37 1162 Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1RMZDP/m/37 1162 Zásuvka jednoduchá DATA s detskou poistkou



GP-1RMZK/m/37 1163 Zásuvka jednoduchá DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie

Televízne zásuvky
• Svorky skrutkové

Rámiky



GPA-2RMF/m/37 1175 Zásuvka 1 x F



GPA-10RMP/m/37 1165 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 10 dB

GPA-14RMP/m/37 1165 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 14 dB

GPA-16RMP/m/37 1165 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 16 dB

GPA-10RMPZ/m/37 1165 Zásuvka RTV koncová, útlm: 10 dB

GPA-RMK/m/37 1166 Zásuvka RTV koncová, útlm: 2,5-3 dB



GPA-RMS/m/37 1171 Zásuvka RTV-SAT

Telefónne zásuvky
• Svorky skrutkové



GPT-2RMN/m/37 1167 Zásuvka telefónna, dvojité samostatná

Dátové zásuvky
• Svorky skrutkové



GPK-2RM/K/m/37 1169 Zásuvka pre PC kat. 5e, MMC

GPK-2RM/KE/m/37 1169 Zásuvka pre PC kat. 5e, tienená, MMC

GPK-2RM/K6/m/37 1170 Zásuvka pre PC kat. 6, MMC

GPK-2RM/K6E/m/37 1170 Zásuvka pre PC kat. 6, tienená, MMC

GPK-2RM/T6/m/37 1170 Zásuvka pre PC kat. 6, FMT

GPK-2RM/T6AE/m/37 1170 Zásuvka pre PC kat. 6a, tienená, FMT



GPKT-RM/K/m/37 1168 Zásuvka pre PC+telefón, MMC



R-1RM/37	1112		Rámik jednoduchý
R-2RM/37	1113		Rámik dvojité
R-3RM/37	1114		Rámik trojité

Rámiky série Sonata sú univerzálne umožňujúce zostavenie do pozície horizontálnej i vertikálnej.

Príklady pre objednávku:

Ak chceme objednať vypínač-5 s aretáciou a s podsvietením
LP-2RMS/m/37
R-1RM/37



LP-2RMS/m/37

+



R-1RM/37

=



LP-2RMS/m/37

Označenie

Produkty série Sonata Stal Inox sa predáva bez vonkajšieho rámu. Nižšie udávame obchodné označenie jednotlivých produktov, ktoré by mali byť použité pri zadávaní zákaziek. Po určení výrobku by mal pridať číslicu 37

LP-...RMS/m	– vypínač podsvietený - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
LP-8RM/m	– stmievač tlačidlovo-otočný
GP-1RMZ/m	– zásuvka jednoduchá
GP-1RMZP/m	– zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
GP-1RMZD/m	– zásuvka DATA
GP-1RMZDP/m	– zásuvka DATA s detskou poistkou
GP-1RMZK/m	– zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
GPA-2RMF/m	– zásuvka RTV koncová
GPA-10RMP/m	– zásuvka RTV priechodzia, 10dB
GPA-14RMP/m	– zásuvka RTV priechodzia, 14dB
GPA-16RMP/m	– zásuvka RTV priechodzia, 16dB
GPA-10RMPZ/m	– zásuvka RTV koncová
GPA-RMK/m	– zásuvka RTV koncová
GPA-RMS/m	– zásuvka RTV-SAT
GPT-2RMN/m	– zásuvka telefónna, dvojité samostatná
GPK-2RM/K/m	– zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, MMC
GPK-2RM/KE/m	– zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, tienená, MMC
GPK-2RM/K6/m	– zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, MMC
GPK-2RM/K6E/m	– zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, tienená, MMC
GPK-2RM/T6/m	– zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, FMT
GPK-2RM/T6AE/m	– zásuvka dátová, dvojité, kat. 6a, tienená, FMT
GPKT-RM/K/m	– zásuvka dátovo-telefónna

Vypínače pod omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20

Vypínače pod omietku podsvietené


- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20

	LP-1Y/m/00	1001	Vypínač jedнопólový - 1
	LP-2Y/m/00	1002	Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/
	LP-9Y/m/00	1009	Vypínač schodiskový + jedнопólový
	LP-10Y/m/00	1010	Vypínač dvojitý schodiskový - 6+6
	LP-3Y/m/00	1003	Vypínač schodiskový - 6
	LP-4Y/m/00	1004	Vypínač križový - 7
	LP-11Y/m/00	1007	Vypínač dvojпólový
• Menovitý prúd 10 AX • Maximálne zaťaženie 2200 W			
	LP-5Y/m/00	1005	Tlačidlo svetlo
	LP-6Y/m/00	1005	Tlačidlo zvonček
	LP-7Y/m/00	1006	Tlačidlo žaluziové
	LP-17Y/m/00	1260	Ovládač tlačidlový dvojitý
	LP-13Y/m/00	1128	Vypínač trojitý

	LP-1YS/m/00	1001	Vypínač jedнопólový - 1
	LP-2YS/m/00	1002	Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/
	LP-3YS/m/00	1003	Vypínač schodiskový - 6
	LP-4YS/m/00	1004	Vypínač križový - 7
	LP-11YS/m/00	1007	Vypínač dvojпólový
	LP-12YS/m/00	1008	Ovládač kontrolný
• Menovitý prúd 10 AX • Maximálne zaťaženie 2200 W			
	LP-5YS/m/00	1005	Tlačidlo svetlo
	LP-6YS/m/00	1005	Tlačidlo zvonček
	LP-7YS/m/00	1006	Tlačidlo žaluziové

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.

Príslušenstvo vypínačov IP-44



ZU-1Y 1056 Tesniaca súprava pre vypínače s krytím IP-44

Existuje možnosť montáže vypínačov IP-20 ako vypínačov IP-44, na tento účel je potrebné zaobstarať si vyššie uvedené príslušenstvo.

Vypínač hotelový

• Napájanie 230 V~50 Hz • Stupeň ochrany IP-20
• Zafarbenie 16 A • Doba oneskorenia: 3s



LP-15YS/m/00 1041 Vypínač hotelový

Stmievacie

• Svrky skrutkové • Napájanie 230 V~50 Hz
• Rozsah zafarbenia 20-400 W • Stupeň krytia IP-20



LP-8Y/m/00 1011 Stmieváč tlačidlovo-otočný prispôbený pre žiarovky a halogénové žiarivky



LP-8YE/m/00 1012 Stmieváč elektronicky ovládaný diaľkovo alebo dotykom

Elektronický snímač pohybu

• Svrky skrutkové • Menovité napätie 230 V
• Zafarbenie: žiarovkové 3200 W - žiarivkové, 750 W - indukčné 750 W
• Stupeň krytia IP-20 • Rozsah nastavenia času zopnutia relé: 3 s - 5 min
• Uhol detekčného poľa: 136° • Dosah detekcie: 7 m



LP-16Y/m/00 1042 Elektronický snímač pohybu

Regulátor teploty

• Svrky skrutkové • Menovité napätie 230 V • Zafarbenie:
- žiarovkové 3200 W - indukčné 750 W • Snímač podlahový



RTP-1Y/m/00 1043 Regulátor teploty pre podlahové kúrenie

Zásuvky pod omietku

• Svrky skrutkové • Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
• Maximálne zafarbenie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



Na zvláštne želanie môžu byť vyrobené zásuvky ako bezschrutkové.

GP-1YZ/m/00 1014 Zásuvka jednoduchá



GP-1YZP/m/00 1014 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1YZD/m/00 1015 Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1YZDP/m/00 1015 Zásuvka jednoduchá DATA s detskou poistkou



GP-1YZK/m/00 1016 Zásuvka jednoduchá DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie



GPH-1YZ/m/00/d 1018 Zásuvka jednoduchá



GPH-1YZP/m/00/d 1018 Zásuvka jednoduchá, s detskou poistkou

Zásuvka pod omietku

• Svrky skrutkové • Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
• Maximálne zafarbenie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



Predávané ako komplet s vonkajším rámkom

GP-2YC/00 1026 Zásuvka dvojité

Telefónne zásuvky

• Svrky skrutkové



GPT-1Y/m/00 1032 Zásuvka telefónna, jednoduchá samostatná



GPT-2YN/m/00 1033 Zásuvka telefónna, dvojité samostatná

GPT-2YR/m/00 1033 Zásuvka telefónna, dvojité paralelná

Televízne zásuvky

• Svorky skrutkové

Dátové zásuvky

• Konektory IDC



GPA-1Y/00 1031 Zásuvka RTV konektor



GPA-2YF/m/00 1376 Zásuvka 2 x F



GPA-YK/00 1028 Zásuvka RTV koncová, útlm: 2,5-3 dB



GPA-10YP/00 1027 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 10 dB



GPA-14YP/00 1027 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 14 dB



GPA-16YP/00 1027 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 16 dB



GPA-10YPZ/00 1027 Zásuvka RTV koncová



GPA-YS/00 1029 Zásuvka RTV-SAT koncová, útlm: 1,5-2 dB



GPA-YSP/00 1030 Zásuvka RTV-SAT priechodzia, útlm: 1,2 dB



GPA-Y2S/00 1067 Zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)

Reproduktorové zásuvky

• Pripojiteľnosť vodičov 0,75 mm²



GG-1Y/00 1039 Zásuvka reproduktorová, mono



GG-2Y/00 1040 Zásuvka reproduktorová, stereo

Záslepka



Z-1Y/00 1066 Záslepka



GPK-1Y/K/m/00 1034 Zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE



GPK-1Y/KE/m/00 1034 Zásuvka dátová, jednoduchá, tienená, kat. 5e, KRONE



GPK-1Y/K6/m/00 1036 Zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE



GPK-1Y/K6E/m/00 1036 Zásuvka dátová, jednoduchá, tienená, kat. 6, KRONE



GPK-1Y/T6/m/00 1036 Zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, FMT



GPK-1Y/T6A-E/m/00 1036 Zásuvka dátová, jednoduchá, tienená, kat. 6a, FMT



GPK-2Y/K/m/00 1035 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, KRONE



GPK-2Y/KE/m/00 1035 Zásuvka dátová, dvojité, tienená, kat. 5e, KRONE



GPK-2Y/K6/m/00 1037 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, KRONE



GPK-2Y/K6E/m/00 1037 Zásuvka dátová, dvojité, tienená, kat. 6, KRONE



GPK-2Y/T6/m/00 1037 Zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, FMT

GPK-2Y/T6A-E/m/00 1037 Zásuvka dátová, dvojité, tienená, kat. 6a, FMT

GPKT-Y/K/m/00 1038 Zásuvka dátovo-telefónna, KRONE

GPK-1YS/p/m/00 1368 Krytka zásuvky pre PC s uhlom bez konektora jednookienková

GPK-2YS/p/m/00 1369 Krytka zásuvky pre PC s uhlom bez konektora dvojokienková

Zásuvka pre PC s uhlom

Konektory do zásuviek pre PC

Kategória 5e – UTP

	MGK-K5	Konektor RJ45, MMC
	MGK-L5	Konektor RJ45, LEVITON
	MGK-M5	Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 5e, tienový – STP

	MGK-K5E	Konektor RJ45, MMC*
	MGK-L5E	Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6 – UTP

	MGK-K6	Konektor RJ45, MMC
	MGK-T6	Konektor RJ45, FMT*
	MGK-L6	Konektor RJ45, LEVITON
	MGK-M6	Konektor RJ45, MOLEX

Kategória 6, tienový – STP

	MGK-K6E	Konektor RJ45, MMC*
	MGK-L6E	Konektor RJ45, LEVITON*

Kategória 6a, tienový – STP

	MGK-K6AE	Konektor RJ45, MMC*
	MGK-T6AE	Konektor RJ45, FMT
	MGK-L6AE	Konektor RJ45, LEVITON*
	MGK-M6AE	Konektor RJ45, MOLEX*

*Len na objednávku

Rámiky

Rámiky k výrobkom radu „Impresia“ sú univerzálne rámiky umožňujúce montáž výrobkov zároveň v zvislej ako aj vo vodorovnej verzii.



Biely - 00

R-1Y/00	1046		Rámik jednoduchý
R-2Y/00	1047		Rámik dvojitý
R-3Y/00	1048		Rámik trojitý
R-4Y/00	1049		Rámik 4-násobný
R-5Y/00	1050		Rámik 5-násobný

Rámiky do zostáv pre IP-44



Biely - 00

RH-1Y/00	1046		Rámik jednoduchý
RH-2Y/00	1047		Rámik dvojitý
RH-3Y/00	1048		Rámik trojitý
RH-4Y/00	1049		Rámik 4-násobný
RH-5Y/00	1050		Rámik 5-násobný

Rámiky pre sady IP44 sú k dispozícii aj vo farbe slonovej kosti a odtieňoch farieb kovov - namiesto kódu 00, zadajte číslo zodpovedajúce zvolenej farbe.



Slonová kosť - 27

R-1Y/27	1046		Rámik jednoduchý
R-2Y/27	1047		Rámik dvojitý
R-3Y/27	1048		Rámik trojitý
R-4Y/27	1049		Rámik 4-násobný
R-5Y/27	1050		Rámik 5-násobný




Striebro – 18

R-1Y/18	1046		Rámik jednoduchý
R-2Y/18	1047		Rámik dvojitý
R-3Y/18	1048		Rámik trojitý
R-4Y/18	1049		Rámik 4-násobný
R-5Y/18	1050		Rámik 5-násobný



Zlato – 28

R-1Y/28	1046		Rámik jednoduchý
R-2Y/28	1047		Rámik dvojitý
R-3Y/28	1048		Rámik trojitý
R-4Y/28	1049		Rámik 4-násobný
R-5Y/28	1050		Rámik 5-násobný



Titán – 23

R-1Y/23	1046		Rámik jednoduchý
R-2Y/23	1047		Rámik dvojitý
R-3Y/23	1048		Rámik trojitý
R-4Y/23	1049		Rámik 4-násobný
R-5Y/23	1050		Rámik 5-násobný

Krabice inštalačné



Biely - 00

PNP-1Y/00	1051		Krabica mono
PNP-2Y/00	1052		Krabica stereo
PNP-3Y/00	1053		Krabica trojitá
PNP-4Y/00	1054		Krabica 4-násobná
PNP-5Y/00	1055		Krabica 5-násobná

Instalačné krabice sa dodávajú v nasledujúcich farbách: 00 biela, 27 slonová kosť, 18 čierna, 28 zlatá metaliza, 23-titánová. Po označení príslušného číselného políčka.

• Výrobky radu „Impresia“ sú v predaji dostupné ako výrobky bez vonkajších rámkov.

Dostupné farby

Nižšie uvádzame obchodné označenie jednotlivých výrobkov, ktoré je potrebné používať pri objednávaní. Označenie platí pre výrobky vo farbách: biela, slonová kost a metalíza s tým, že za označením výrobku vo farbe bielej je potrebné dopísať číslo 00, slonová kost – 27, striebornej – 18, zlatej metalíze – 28, titánovej – 23.

- LP-....Y/m/00	- vypínače - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-....YS/m/00	- vypínače podsvietené - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-8Y/m/00	- stmievач tlačidlovo-otočný
- LP-8YE/m/00	- stmievач elektronický
- LP-15YS/m/00	- vypínač hotelový
- LP-16Y/m/00	- snímač pohybu
- GP-1YZ/m/00	- zásuvka jednoduchá
- GP-1YZP/m/00	- zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
- GP-1YZD/m	- zásuvka DATA
- GP-1YZDP/m	- zásuvka DATA s detskou poistkou
- GP-1YZK/m	- zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
- GPH-1YZ/m/00/d	- zásuvka jednoduchá
- GPH-1YZP/m/00/d	- zásuvka jednoduchá, s detskou poistkou
- GPT-1Y/m/00	- zásuvka telefónna, jednoduchá
- GPT-2YN/m/00	- zásuvka telefónna, dvojité samostatná
- GPT-2YR/m/00	- zásuvka telefónna, dvojité paralelná
- GPA-1Y/m/00	- zásuvka RTV jednoduchá
- GPA-YK/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10YPZ/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10YP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-14YP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-16YP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-YŠ/m/00	- zásuvka RTV-SAT
- GPA-YSP/m/00	- zásuvka RTV-SAT, priechodzia
- GPA-YZS/m/00	- zásuvka RTV-SAT s dvomi výstupmi SAT (televízia N)
- GG-1Y/m/00	- zásuvka reproduktorová, mono
- GG-2Y/m/00	- zásuvka reproduktorová, stereo
- GPK-1Y/K/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, KRONE
- GPK-1Y/KE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-1Y/K6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE
- GPK-1Y/K6E/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-1Y/T6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, FMT
- GPK-1Y/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6a, tienená, FMT
- GPK-2Y/K/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, KRONE
- GPK-2Y/KE/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 5e, tienená, KRONE
- GPK-2Y/K6/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, KRONE
- GPK-2Y/K6E/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-2Y/T6/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6, FMT
- GPK-2Y/T6AE/m/00	- zásuvka dátová, dvojité, kat. 6a, tienená, FMT
- GPKT-Y/K/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, KRONE
- RTP-1Y/m/00	- regulátor teploty pre podlahové kúrenie
- Z-1Y/m/00	- záseпка



LP-1YS/27

Slonová kost - 27



LP-1YS/18

Striebro - 18



LP-1Y/28

Zlato - 28



LP-1Y/23

Titán - 23

Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky.
Pre zakúpenie vypínača - 1 bielej farby je potrebné objednávku vyplniť takto.
Vonkajší rámk je potrebné zakúpiť oddelene.

Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky:

Pre zakúpenie jednopólového vypínača bielej farby je potrebné objednávku vyplniť takto:
LP-1Y/m/00
R-1Y/00



Pre zakúpenie vypínača - 1 vo farbe slonovej kosti je potrebné objednávku vyplniť takto:
LP-1Y/m/27
R-1Y/27

Pre zakúpenie vypínača - 6 v striebornej farbe je potrebné objednávku vyplniť takto:
LP-3Y/m/18
R-1Y/18

Pre zakúpenie zásuvky dvojitej v odtieni zlatej je potrebné objednávku vyplniť takto:
GP-2YR/m/28
R-1Y/28

Pre zakúpenie reproduktorovej zásuvky dvojitej a zásuvky RTV koncové v titánovej farbe, všetko v dvojitom rámk, je potrebné objednávku vyplniť takto:
GG-2Y/m/23
GPA-YK/m/23
R-2Y/23

Vypínače pod omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20

Vypínače pod omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-20



LP-1J/00 347 Vypínač jednopólový - 1



LP-2J/00 348 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/

LP-9J/00 353 Vypínač schodiskový jednopólový

LP-10J/00 355 Vypínač dvojitý schodiskový - 6+6



LP-3J/00 349 Vypínač schodiskový - 6



LP-4J/00 350 Vypínač krížový - 7



LP-11J/00 357 Vypínač dvojpólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LP-5J/00 351 Tlačidlo svetlo



LP-6J/00 351 Tlačidlo zvonček



LP-7J/00 352 Tlačidlo žaluziové



LP-17J/00 1261 Ovládač tlačidlový dvojitý



LP-13J/00 356 Vypínač trojitý



LP-1JS/00 347 Vypínač jednopólový - 1



LP-2JS/00 348 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-3JS/00 349 Vypínač schodiskový - 6



LP-4JS/00 350 Vypínač krížový - 7



LP-11JS/00 357 Vypínač dvojpólový



LP-12JS/00 358 Ovládač kontrolný

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LP-5JS/00 351 Tlačidlo svetlo



LP-6JS/00 351 Tlačidlo zvonček




LP-7JS/00 352 Tlačidlo žaluziové

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.

Príslušenstvo vypínačov IP-44

Zásuvky pod omietku

• Svorky bezskrútkové • Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
• Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



ZU-1J 359 Tesniaca súprava pre vypínače s krytím IP-44



ROH-1J/00 359 Rámik ozdobný montážny pre vypínače IP-44

Existuje možnosť montáže vypínačov IP-20 ako vypínačov IP-44, na tento účel je potrebné zaobstarať si vyššie uvedené príslušenstvo.

Vypínač hotelový

• Napájanie 230 V~50 Hz • Stupeň krytia IP-20
• Zaťaženie 16 A • Doba oneskorenia: 3 s



LP-15JS/00 512 Vypínač hotelový

Stmievачe

• Svorky skrútkové • Napájanie 230 V~50 Hz
• Rozsah zaťaženia 60-400 W • Stupeň krytia IP-20



LP-8JA/00 399 Stmievач tlačidlovo-otočný prispôbosený pre žiarovky žiarivky



LP-8JB/00 399 Stmievач tlačidlovo-otočný prispôbosený pre žiarovky a halogénové žiarivky

Elektronický snímač pohybu

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 230 V • Zaťaženie:
- žiarovkové 3200 W - žiarivkové 750 W - indukčné 750 W
• Stupeň krytia IP-20 • Rozsah nastavenia času zopnutia relé: 3 s - 5 min:
3 s. - 5 min. • Uhol detekčného poľa 136° • Dosah detekcie: 7 m



LP-16J/00 510 Elektronický snímač pohybu

Regulátor teploty

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 230 V • Zaťaženie:
- žiarovkové 3200 W - indukčné 750 W • Snímač podlahového



RTP-1J/00 509 Regulátor teploty pre podlahové kúrenie



GP-1JZ/00 376 Zásuvka jednoduchá



GP-1JZP/00 376 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1JZD/00 381 Zásuvka jednoduchá DATA



GP-1JZDP/00 381 Zásuvka jednoduchá DATA, s detskou poistkou



GP-1JGZK/00 505 Zásuvka jednoduchá DATA, s kľúčom oprávňujúcim pripojenie



GPH-1JZ/00/d 378 Zásuvka jednoduchá



GPH-1JZP/00/d 378 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou

Zásuvky pod omietku

• Svorky skrútkové • Menovité napätie 250 V
• Menovitý prúd 16 A • Stupeň krytia IP-20

Predávané ako komplet s vonkajším rámkom



GP-2JC/00 385 Zásuvka dvojité



GP-2JCP/00 385 Zásuvka dvojité s detskou poistkou

Televízne zásuvky
• Svorky skrutkové



GPA-1JF/m/00

618

Zásuvka jednoduchá
1 x F konektor



GPA-2JF/m/00

619

Zásuvka dvojitá
2 x F konektor



GPA-JK/m/00

388

Zásuvka RTV, koncová,
útlm: 2,5-3 dB



GPA-10JP/00

386

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 10 dB



GPA-14JP/00

386

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 14 dB



GPA-16JP/00

386

Zásuvka RTV priechodzia,
útlm: 16 dB



GPA-10JPZ/00

386

Zásuvka RTV koncová



GPA-JS/00

387

Zásuvka RTV-SAT koncová,
útlm 1,5-2 dB



GPA-JSP/00

583

Zásuvka RTV-SAT priechodzia,
útlm 1,2 dB



GPA-J2S/00

605

Zásuvka RTV-SAT s dvomi
výstupmi SAT (televízia N)

Telefónne zásuvky



GPT-1J/00

389

Zásuvka telefónna, jednoduchá
samostatná



GPT-2JN/00

390

Zásuvka telefónna,
dvojitá samostatná



GPT-2JR/00

390

Zásuvka telefónna,
dvojitá paralelná

Reproduktorové zásuvky

• Pripojiteľnosť vodičov 0,75 mm²



GG-1J/00

395

Zásuvka reproduktorová, mono



GG-2J/00

395

Zásuvka reproduktorová, stereo

Dátové zásuvky



GPK-1J/K/00

391

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 5e, KRONE

GPK-1J/F/00

391

Zásuvka dátová,
jednoduchá, kat. 5e, FOREX

GPK-1J/K6/00

589

Zásuvka dátová,
jednoduchá, kat. 6, KRONE

GPK-1J/K6E/00

589

Zásuvka dátová, jednoduchá,
kat. 6, tienená, KRONE



GPK-2J/K/00

393

Zásuvka dátová,
dvojitá, kat. 5e, KRONE

GPK-2J/F/00

393

Zásuvka dátová,
dvojitá, kat. 5e, FOREX

GPK-2J/K6/00

590

Zásuvka dátová,
dvojitá, kat. 6, KRONE

GPK-2J/K6E/00

590

Zásuvka dátová, dvojitá,
kat. 6, tienená, KRONE



GPKT-J/K/00 394 Zásuvka dátovo - telefónna, KRONE

GPKT-J/F/00 394 Zásuvka dátovo - telefónna, FOREX

GPKT-J/K6/00 591 Zásuvka dátovo-
(kat. 6) telefónna, KRONE

GPKT-J/K6E/00 591 Zásuvka dátovo - (kat. 6, tienená)
telefónna, KRONE

Rámiky



Biely - 00

R-1J/00	404		Rámik jednoduchý
R-2JH/00 R-2JV/00	410		Rámik dvojitý vodorovná / zvislá
R-3JH/00 R-3JV/00	411		Rámik trojitý vodorovná / zvislá
R-4JH/00 R-4JV/00	412		Rámik 4-násobný vodorovná / zvislá
R-5JH/00	491		Rámik 5-násobný vodorovná



Béžový - 01

R-1J/01	404		Rámik jednoduchý
R-2JH/01 R-2JV/01	410		Rámik dvojitý vodorovná / zvislá
R-3JH/01 R-3JV/01	411		Rámik trojitý vodorovná / zvislá
R-4JH/01 R-4JV/01	412		Rámik 4-násobný vodorovná / zvislá
R-5JH/01	491		Rámik 5-násobný vodorovná



Zelený - 11

R-1J/11	404		Rámik jednoduchý
R-2JH/11 R-2JV/11	410		Rámik dvojitý vodorovná / zvislá
R-3JH/11 R-3JV/11	411		Rámik trojitý vodorovná / zvislá
R-4JH/11 R-4JV/11	412		Rámik 4-násobný vodorovná / zvislá
R-5JH/11	491		Rámik 5-násobný vodorovná




Zlatý - 16

R-1J/16	404		Rámik jednoduchý
R-2JH/16 R-2JV/16	410		Rámik dvojitý vodorovná / zvislá
R-3JH/16 R-3JV/16	411		Rámik trojitý vodorovná / zvislá
R-4JH/16 R-4JV/16	412		Rámik 4-násobný vodorovná / zvislá
R-5JH/16	491		Rámik 5-násobný vodorovná



Strieborný - 18

R-1J/18	404		Rámik jednoduchý
R-2JH/18 R-2JV/18	410		Rámik dvojitý vodorovná / zvislá
R-3JH/18 R-3JV/18	411		Rámik trojitý vodorovná / zvislá
R-4JH/18 R-4JV/18	412		Rámik 4-násobný vodorovná / zvislá
R-5JH/18	491		Rámik 5-násobný vodorovná



Biely - 00

RG-1J/00 Rámik pre dvojité zásuvky

Krabice inštalácie



Biely - 00

PNP-1J/00	498		Krabica mono
PNP-2JH/00 PNP-2JV/00	518		Krabica stereo vodorovná / zvislá
PNP-3JH/00 PNP-3JV/00	519		Krabica trojitá vodorovná / zvislá
PNP-4JH/00 PNP-4JV/00	520		Krabica 4-násobná vodorovná / zvislá
PNP-5JH/00	522		Krabica 5-násobná vodorovná


Inštalčné krabice sú vo farbách: 00-biela, 16-zlatá, 18-strieborná. Pre označenie danej inšt. krabice vyplňte zodpovedajúcu dvojicu čísiel.

Produkty série GAZELA (* s výnimkou niekoľkých dvojitých zásuviek) predávame bez vonkajšieho rámu. Nižšie sú obchodné názvy výrobkov, ktoré musia byť použité pri objednávaní. Označenie platí pre výrobky farby bielej a s odtieňom kovovej: biela - 00, zlatá - 16/16, strieborná+titanová - 18/23.

- LP-...../m/00	- vypínače - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- LP-...../S/m/00	- vypínače podsvietené - na miesto vyznačené bodkami napísať zodpovedajúce číslo požadovaného vypínača
- GP-1JZ/m/00	- zásuvka jednoduchá
- GP-1JZP/m/00	- zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
- GP-1JZD/m/00	- zásuvka DATA
- GP-1JZDP/m/00	- zásuvka DATA s detskou poistkou
- GP-1JGZK/m/00	- zásuvka DATA s kľúčom oprávňujúcim pripojenie
- GPH-1JZ/m/00/d	- zásuvka jednoduchá
- GPH-1JZP/m/00/d	- zásuvka jednoduchá s detskou poistkou
- GP-2JC/m/00	- zásuvka dvojitá
- GP-2JCP/m/00	- zásuvka dvojitá s detskou poistkou
- GPT-1J/m/00	- zásuvka telefónna, jednoduchá
- GPT-2JN/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá samostatná
- GPT-2JR/m/00	- zásuvka telefónna, dvojitá paralelná
- GPA-JK/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10JPZ/m/00	- zásuvka RTV koncová
- GPA-10JP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-14JP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-16JP/m/00	- zásuvka RTV priechodzia
- GPA-JS/m/00	- zásuvka RTV-SAT
- GPA-JSP/m/00	- zásuvka RTV-SAT, priechodzia
- GPA-J2S/m/00	- zásuvka RTV-SAT, s dvomi výstupmi SAT
- GG-1J/m/00	- zásuvka reproduktorová, mono
- GG-2J/m/00	- zásuvka reproduktorová, stereo
- GPK-1J/K/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, KRONE
- GPK-1J/F/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, FOREX
- GPK-1J/K6/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, KRONE
- GPK-1J/K6E/m/00	- zásuvka dátová, jednoduchá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPK-2J/K/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, KRONE
- GPK-2J/F/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, FOREX
- GPK-2J/K6/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, KRONE
- GPK-2J/K6E/m/00	- zásuvka dátová, dvojitá, kat. 6, tienená, KRONE
- GPKT-1J/K/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, KRONE
- GPKT-1J/F/m/00	- zásuvka dátovo-telefónna, FOREX
- GPKT-1J/K6/m/00	- zásuvka dátovo (kat. 6) - telefónna, KRONE
- GPKT-1J/K6E/m/00	- zásuvka dátovo (kat. 6, tienená) - telefónna, KRONE

Nižšie uvádzame vzorový príklad objednávky:

Pre zakúpenie jednopólového vypínača bielej farby je potrebné objednávku vyplniť takto:
LP-1J/m/00
R-1J/00



Dostupné farby



LP-1JS/00
biela



GP-1JZ/00
biela



LP-1JS/16/16
matná + matná



GP-1JZ/16/16
matná + matná



LP-1JS/18/23
strieborná + titánová



GP-1JZ/18/23
strieborná + titánová

Vypínače pod omietku

- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 A
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň ochrany IP-20



LP-1A/00 960 Vypínač jedнопólový - 1



LP-2A/00 961 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-9A/00 418 Vypínač schodiskový - 1+6 + jedнопólový



LP-10A/00 419 Vypínač dvojitý schodiskový - 6+6



LP-3A/00 962 Vypínač schodiskový - 6



LP-4A/00 963 Vypínač križový - 7



LP-5A/00 964 Tlačidlo svetlo



LP-6A/00 965 Tlačidlo zvonček



LP-7A/00 190 Tlačidlo žaluziové



LP-1AS/00 966 Vypínač jedнопólový - 1

LP-2AS/00 967 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LP-9AS/00 418 Vypínač schodiskový - 1+6 + jedнопólový



LP-10AS/00 419 Vypínač dvojitý schodiskový - 6+6



LP-3AS/00 968 Vypínač schodiskový




LP-4AS/00 969 Vypínač križový - 7



LP-5AS/00 970 Tlačidlo svetlo



LP-6AS/00 971 Tlačidlo zvonček



LP-7AS/00 191 Tlačidlo žaluziové

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením na strane 81.

Vypínače pod omietku podsvietené

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 10 A
- Maximálne zaťaženie 2200 W • Stupeň krytia IP-20

Zásuvky pod omietku

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



GP-1AZ/00 973 Zásuvka jednoduchá



GP-1AZP/00 973 Zásuvka jednoduchá s detskou poistkou



GP-1AZ/00/d 984 Zásuvka jednoduchá IP-44

Zásuvky pod omietku

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20

Dátové zásuvky



GP-2AC/00 420 Zásuvka dvojité

Televízne zásuvky



GPA-1A/00 490 Zásuvka RTV jednoduchá



GPA-AK/00 985 Zásuvka RTV koncová, útlm: 2,5-3 dB

GPA-10APZ/00 986 Zásuvka RTV koncová

GPA-10AP/00 987 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 10 dB

GPA-14AP/00 988 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 14 dB

GPA-16AP/00 989 Zásuvka RTV priechodzia, útlm: 16 dB



GPA-AS/00 424 Zásuvka RTV-SAT koncová, útlm: 1,5-2 dB

Telefónne zásuvky



GPT-1A/00 990 Zásuvka telefónna, jednoduchá



GPT-2AN/00 991 Zásuvka telefónna, dvojité, samostatná

GPT-2AR/00 992 Zásuvka telefónna, stereo, paralelná



GPK-1A/K/00 993 Zásuvka dátová jednoduchá kat. 5e, KRONE

GPK-1A/F/00 993 Zásuvka dátová jednoduchá kat. 5e, FOREX



GPK-2A/K/00 994 Zásuvka dátová dvojité kat. 5e, KRONE

GPK-2A/F/00 994 Zásuvka dátová dvojité kat. 5e, FOREX



GPKT-A/K/00 995 Zásuvka dátovo-telefónna, KRONE

GPKT-A/F/00 995 Zásuvka dátovo-telefónna, FOREX

Krabice montážne




PNP-A/00 256 Inštalčná krabica pre montáž vypínačov



PNP-AG/00 257 Inštalčná krabica pre montáž vypínačov a zásuviek

Dostupné farby



LP-1A/24
Hnedá



LP-1A/01
Béžová



LP-1A/11
Svetlozelená

Po správnom označení daného výrobku prosíme vpísať číselné označenie zodpovedajúce danej farbe podľa predstavenej vzorkovníce.

Vypínače na omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44

Vypínače na omietku podsvietené

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44



LNH-1N/00 1270 Vypínač jednopólový - 1



LNH-2N/00 1271 Vypínač dvojokruhový - 5
/lustrový/



LNH-3N/00 1272 Vypínač schodiskový - 6



LNH-4N/00 1273 Vypínač krížový - 7



LNH-11N/00 1276 Vypínač dvojpólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LNH-5N/00 1274 Tlačidlo svetlo



LNH-6N/00 1274 Tlačidlo zvonček



LNH-7N/00 1275 Tlačidlo žaluziové



LNH-1NS/00 1270 Vypínač jednopólový - 1



LNH-2NS/00 1271 Vypínač dvojokruhový - 5
/lustrový/



LNH-3NS/00 1272 Vypínač schodiskový - 6



LNH-4NS/00 1273 Vypínač krížový - 7



LNH-11NS/00 1276 Vypínač dvojpólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LNH-5NS/00 1274 Tlačidlo svetlo



LNH-6NS/00 1274 Tlačidlo zvonček



LNH-7NS/00 1275 Tlačidlo žaluziové

Zásuvky na omietku

- Svorky bezskrútkové
- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44

Vzorové komplety

Všetky zásuvky sú dostupné aj s bielymi krytkami, vtedy je potrebné na označenie zvolenej zásuvky dopísať .../00/w.



GNH-1NZ/00/d 1277
Zásuvka jednoduchá



GNH-1NZP/00/d 1277
Zásuvka jednoduchá
s detskou poistkou



GNH-2NZ/00/d 1278
Zásuvka dvojité



GNH-2NZP/00/d 1278
Zásuvka dvojité
s detskou poistkou



GNH-3NZ/00/d 1283
Zásuvka trojitá



GNH-3NZP/00/d 1283
Zásuvka trojitá
s detskou poistkou



ZH-NL1G/00/d 1285
Vypínač jedнопólový - 1
+ Zásuvka mono



ZH-NL1SG/00/d 1286
Vypínač jedнопólový - 1,
s podsvietením
+ Zásuvka mono



ZH-NL2G/00/d 1287
Vypínač dvojokruhový - 5 lútrový
+ Zásuvka mono



ZH-NL2SG/00/d 1288
Vypínač dvojokruhový - 5 lútrový
s podsvietením
+ Zásuvka mono

Vypínače na omietku

- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44



LNH-1H/00 100 Vypínač jednopólový - 1



LNH-2H/00 101 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LNH-3H/00 102 Vypínač schodiskový - 6+6



LNH-4H/00 103 Vypínač križový - 7



LNH-11H/00 425 Vypínač dvojpólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LNH-5H/00 104 Tlačidlo svetlo



LNH-6H/00 105 Tlačidlo zvonček



LNH-7H/00 106 Tlačidlo žaluziové

Vypínače na omietku podsvietené

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 AX
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-44



LNH-1HS/00 107 Vypínač jednopólový - 1



LNH-2HS/00 108 Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/



LNH-3HS/00 109 Vypínač schodiskový - 6



LNH-4HS/00 110 Vypínač križový - 7



LNH-11HS/00 426 Vypínač dvojpólový

- Menovitý prúd 10 AX
- Maximálne zaťaženie 2200 W



LNH-5HS/00 111 Tlačidlo svetlo



LNH-6HS/00 112 Tlačidlo zvonček



LNH-7HS/00 113 Tlačidlo žaluziové

Zásuvky na omietku

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-44

Všetky zásuvky sú dostupné aj s bielymi krytkami, vtedy je potrebné na označenie zvolenej zásuvky dopísať .../00/w.



GNH-1HZ/00/d 114 Zásuvka jednoduchá



GNH-1HZP/00/d 114
Zásuvka jednoduchá
s dětskou poistkou



GNH-2HZ/00/d 115
Zásuvka dvojitá



GNH-2HZP/00/d 115
Zásuvka dvojitá
s dětskou poistkou



GNH-3HZ/00/d 460
Zásuvka trojitá



GNH-3HZP/00/d 460
Zásuvka trojitá
s dětskou poistkou

Vzorové komplety



ZH-L1G/00/d 122
Vypínač jednopólový
+ Zásuvka jednoduchá



ZH-L1SG/00/d 124
Vypínač jednopólový s podsvietením
+ Zásuvka jednoduchá



ZH-LL2G/00/d 123
Vypínač dvojkruhový - 5 lustrův
+ Zásuvka jednoduchá



ZH-LL2SG/00/d 125
Vypínač dvojkruhový - 5 lustrův
s podsvietením
+ Zásuvka jednoduchá

Vypínače na omietku

- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 10 A
- Maximálne zaťaženie 2200 W
- Stupeň krytia IP-20



LN-1B/00 316 Vypínač jedнопólový - 1



LN-2B/00 317 Vypínač dvojokruhový - 5
/lustrový/



LN-3B/00 318 Vypínač schodiskový - 6



LN-4B/00 319 Vypínač krížový - 7



LN-5B/00 320 Tlačidlo svetlo



LN-6B/00 320 Tlačidlo zvonček



LN-7B/00 324 Tlačidlo žaluziové

Vypínače na omietku podsvietené

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 10 A
- Maximálne zaťaženie 2200 W • Stupeň krytia IP-20



LN-1BS/00 325 Vypínač jedнопólový - 1



LN-2BS/00 326 Vypínač dvojokruhový - 5
/lustrový/



LN-3BS/00 327 Vypínač schodiskový - 6



LN-4BS/00 328 Vypínač krížový - 7



LN-5BS/00 330 Tlačidlo svetlo



LN-6BS/00 330 Tlačidlo zvonček



LN-7BS/00 333 Tlačidlo žaluziové

Zásuvky na omietku

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-20



GN-1BZ/00 335 Zásuvka jednoduchá



GN-1BZP/00 335 Zásuvka jednoduchá
s detskou poistkou



GN-2BC/00 338 Zásuvka dvojité

Vypínače na omietku

- Menovité napätie 250 V
- Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W
- Stupeň krytia IP-44



LNH-1D/00	900	Vypínač jednopólový - 1
LNH-2D/00	901	Vypínač dvojokruhový - 5 /lustrový/
LNH-3D/00	902	Vypínač schodiskový - 6
LNH-4D/00	903	Vypínač krížový - 7
LNH-5D/00	904	Tlačidlo svetlo
LNH-6D/00	905	Tlačidlo zvonček

Zásuvky na omietku

- Menovité napätie 250 V • Menovitý prúd 16 A
- Maximálne zaťaženie 3520 W • Stupeň krytia IP-44




GNH-1DZ/00/w	914	Zásuvka jednoduchá
GNH-2DZ/00/w	915	Zásuvka dvojité

Dostupné farby



LNH-1D/30	Sivá farba
-----------	------------

Príslušenstvo vypínačov s podsvietením



KS-1	344	Kondenzátor do úsporných žiaroviek
------	-----	------------------------------------

Náhradné podsvietenie pre série:
Karo, As, Sonata, Impresia a Gazela



LP-1N	347	Tlejivka podsvietenia - modrá
LP-1P	347	Tlejivka podsvietenia - oranžová
LP-2N	347	LED podsvietenie - modré
LP-2C	347	LED podsvietenie - červené
LP-2B	347	LED podsvietenie - biele
LP-2Z	347	LED podsvietenie - zelené

